

Artikelnr.	Dm	Groeven	Taperbus	Max. boring	Figuur	B	J	K	L	M	N	Massa/kg
Profiel SPZ												
1059228	50	1	1008	25	9	16	26	15	37	-	60	0,3
1059229	50	2	1008	25	9	28	26	27	49	-	60	0,4
0864153	56	1	1008	25	9	16	30	15	37	-	60	0,4
0864161	56	2	1108	28	9	28	30	27	49	-	60	0,5
0864188	60	1	1008	25	1	16	-	-	22	6	55	0,2
0864196	60	2	1108	28	9	28	34	27	49	-	64	0,6
0854743	63	1	1108	28	1	16	-	-	22	6	60	0,2
0897329	63	2	1108	28	3	28	37	6	22	-	-	0,3
0897337	63	3	1108	28	3	40	37	18	22	-	-	0,4
0928321	67	1	1108	28	1	16	-	-	22	6	60	0,3
0855979	67	2	1108	28	3	28	38	6	22	-	-	0,4
0928445	67	3	1108	28	3	40	38	18	22	-	-	0,5
0896241	71	1	1108	28	1	16	-	-	22	6	60	0,3
0854751	71	2	1108	28	3	28	42	6	22	-	-	0,4
0897345	71	3	1108	28	3	40	42	18	22	-	-	0,6
0855987	75	1	1108	28	1	16	-	-	22	6	60	0,4
0911062	75	2	1210	32	3	28	46	3	25	-	-	0,4
0874183	75	3	1210	32	3	40	46	15	25	-	-	0,5
0854778	80	1	1210	32	1	16	-	-	26,5	10,5	75	0,5
0854786	80	2	1210	32	3	28	51	3	25	-	-	0,6
0897353	80	3	1210	32	3	40	51	15	25	-	-	0,7
1059230	80	4	1210	32	3	52	51	27	25	-	-	0,8
0856029	85	1	1210	32	1	16	-	-	25	9	83	0,6
0856010	85	2	1610	42	3	28	56	3	25	-	-	0,5
0928798	85	3	1610	42	3	40	56	15	25	-	-	0,6
1059231	85	4	1610	42	3	52	56	27	25	-	-	0,9
1059232	85	5	1610	42	3	64	56	39	25	-	-	1

Artikelnr.	Dm	Groeven	Taperbus	Max. boring	Figuur	B	J	K	L	M	N	Massa/kg
0854794	90	1	1210	32	1	16	-	-	26,5	10,5	83	0,7
0854808	90	2	1610	42	3	28	61	3	25	-	-	0,7
0854816	90	3	1610	42	3	40	61	15	25	-	-	0,8
1059233	90	4	1610	42	3	52	61	27	25	-	-	1
1059234	90	5	1610	42	3	64	61	39	25	-	-	1,2
0896268	95	1	1210	32	1	16	-	-	26,5	10,5	83	0,7
0854824	95	2	1610	42	3	28	66	3	25	-	-	0,8
0897361	95	3	1610	42	3	40	66	15	25	-	-	0,9
1028705	95	4	1610	42	3	52	66	27	25	-	-	1,1
1059235	95	5	1610	42	3	64	66	39	25	-	-	1,3
0854832	100	1	1210	32	1	16	-	-	25	9	83	0,8
0854840	100	2	1610	42	3	28	71	3	25	-	-	0,9
0897388	100	3	1610	42	3	40	71	15	25	-	-	1,1
0920754	100	4	1610	42	3	52	71	27	25	-	-	1,1
1059236	100	5	2012	50	3	64	71	32	32	-	-	1,3
1059237	100	6	2012	50	3	76	71	44	32	-	-	1,4
0919594	106	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	83	0,9
0911070	106	2	1610	42	3	28	-	-	28	-	-	1,1
0911089	106	3	1610	42	3	40	77	15	25	-	-	1,3
1059238	106	4	1610	42	3	52	77	27	25	-	-	1,3
1011230	106	5	2012	50	3	64	77	32	32	-	-	1,5
1059239	106	6	2012	50	3	76	77	44	32	-	-	1,6
0854859	112	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1
0854867	112	2	1610	42	3	28	83	3	25	-	-	1,3
0896632	112	3	2012	50	3	40	83	8	32	-	-	1,3
0920762	112	4	2012	50	3	52	83	20	32	-	-	1,5
1059240	112	5	2012	50	3	64	83	32	32	-	-	1,8
1059241	112	6	2012	50	3	76	83	44	32	-	-	1,9
0854875	118	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	0,9
0854883	118	2	1610	42	3	28	89	3	25	-	-	1,3
0897396	118	3	2012	50	3	40	89	8	32	-	-	1,6
0920770	118	4	2012	50	3	52	89	20	32	-	-	1,8
1059242	118	5	2012	50	3	64	89	32	32	-	-	1,8
1059243	118	6	2517	65	3	76	89	31	45	-	-	2

Artikelnr.	Dm	Groeven	Taperbus	Max. boring	Figuur	B	J	K	L	M	N	Massa/kg
0854891	125	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1
0854905	125	2	1610	42	3	28	96	3	25	-	-	1,4
0897418	125	3	2012	50	2	40	96	-	32	8	-	1,8
0920789	125	4	2012	50	2	52	96	-	32	20	-	2,2
0843342	125	5	2012	50	3	64	96	32	32	-	-	2,3
1059244	125	6	2517	65	3	76	96	31	45	-	-	2,5
0897426	132	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,1
0854913	132	2	1610	42	3	28	111	3	25	-	-	1,5
0854921	132	3	2012	50	2	40	111	-	32	8	-	2,3
0911097	132	4	2012	50	2	52	111	-	32	20	-	2,5
1059245	132	5	2517	65	3	64	111	19	45	-	-	2,7
1059246	132	6	2517	65	3	76	111	31	45	-	-	2,9
0854948	140	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,2
0897434	140	2	1610	42	2	28	111	-	25	3	-	1,7
0854956	140	3	2012	50	2	40	111	-	32	8	-	2,6
0920797	140	4	2012	50	2	52	111	-	32	20	-	2,9
1059247	140	5	2517	65	2	64	111	-	45	19	-	3,2
1059248	140	6	2517	65	2	76	111	-	45	31	-	3,5
1059249	140	8	2517	65	4	100	111	27,5	45	27,5	-	4
0854964	150	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,2
0854972	150	2	2012	50	1	28	-	-	33,5	5,5	112	2
0854980	150	3	2012	50	2	40	121	-	32	8	-	3,1
0920800	150	4	2517	65	2	52	121	-	45	7	-	3,7
0780057	150	5	2517	65	2	64	121	-	45	19	-	4
1059250	150	6	2517	65	2	76	121	-	45	31	-	4,4
1059251	150	8	2517	65	4	100	121	27,5	45	27,5	-	5,1
0897442	160	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,3
0854999	160	2	2012	50	1	28	-	-	32	4	112	2,5
0855006	160	3	2012	50	2	40	131	-	32	8	-	3,6
0920819	160	4	2517	65	2	52	131	-	45	7	-	4,4
1059252	160	5	2517	65	2	64	131	-	45	19	-	4,8
1059253	160	6	2517	65	2	76	131	-	45	31	-	5,2
1059254	160	8	2517	65	4	100	131	27,5	45	27,5	-	5,6

Artikelnr.	Dm	Groeven	Taperbus	Max. boring	Figuur	B	J	K	L	M	N	Massa/kg
0757152	170	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,5
0757160	170	2	2012	50	1	28	-	-	32	4	112	2,5
0757187	170	3	2012	50	6	40	141	-	32	8	112	4,2
0757209	170	4	2517	65	2	52	141	-	45	7	-	5,3
1059255	170	5	2517	65	2	64	141	-	45	19	-	5,9
1059256	170	6	2517	65	2	76	141	-	45	31	-	6,5
1059225	170	8	2517	65	4	100	141	27,5	45	27,5	-	6,8
0897450	180	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,6
0855014	180	2	2012	50	1	28	-	-	32	4	112	2,5
0855022	180	3	2012	50	6	40	151	-	32	8	112	4,8
0911100	180	4	2517	65	6	52	151	-	45	7	124	6,1
1059257	180	5	2517	65	6	64	151	-	45	19	124	6,3
1059258	180	6	2517	65	6	76	151	-	45	31	124	6,8
1059259	180	8	3020	75	4	100	151	24,5	51	24,5	-	7,1
0757217	190	1	1610	42	1	16	-	-	25	9	92	1,8
0757225	190	2	2012	50	1	28	-	-	32	4	112	2,6
0757233	190	3	2012	50	6	40	161	-	32	8	112	4,9
0757241	190	4	2517	65	6	52	161	-	45	7	124	5,3
1059260	190	5	2517	65	6	64	161	-	45	19	124	6,3
1059261	190	6	2517	65	6	76	161	-	45	31	124	6,9
1059262	190	8	3020	75	4	100	161	24,5	51	24,5	-	8,2
0897469	200	1	2012	50	1	16	-	-	32	16	112	2,3
0855030	200	2	2012	50	1	28	-	-	32	4	112	2,8
0897477	200	3	2012	50	6	40	171	-	32	8	112	3,5
0912484	200	4	2517	65	6	52	171	3,5	45	3,5	124	4,7
1059263	200	5	2517	65	6	64	171	9,5	45	9,5	124	5,5
1059264	200	6	2517	65	6	76	171	15,5	45	15,5	124	6,1
1059265	200	8	3020	75	4	100	171	24,5	51	24,5	-	9,3
0897485	224	1	2012	50	5	16	195	8	32	8	112	2,5
0855049	224	2	2012	50	5	28	195	2	32	2	112	3,2
0855057	224	3	2012	50	6	40	195	4	32	4	112	3,9
0911127	224	4	2517	65	6	52	195	3,5	45	3,5	124	5,2
1059266	224	5	2517	65	6	64	195	9,5	45	9,5	124	6
1059267	224	6	2517	65	6	76	195	15,5	45	15,5	124	6,6
1059268	224	8	3020	75	4	100	195	24,5	51	24,5	-	11,8

Artikelnr.	Dm	Groeven	Taperbus	Max. boring	Figuur	B	J	K	L	M	N	Massa/kg
0897493	250	1	2012	50	7	16	221	8	32	8	112	2,8
0855065	250	2	2012	50	7	28	221	2	32	2	112	3,5
0897507	250	3	2012	50	8	40	221	4	32	4	112	4,3
0912476	250	4	2517	65	8	52	221	3,5	45	3,5	124	5,7
1059269	250	5	2517	65	8	64	221	9,5	45	9,5	124	6,4
1059270	250	6	2517	65	8	76	221	15,5	45	15,5	124	7
1059271	250	8	3020	75	8	100	221	24,5	51	24,5	145	10,5
1059272	280	1	2012	50	7	16	251	8	32	8	112	2,9
0855073	280	2	2012	50	7	28	251	2	32	2	112	4
0897523	280	3	2517	65	7	40	251	2,5	45	2,5	124	5,3
0920827	280	4	2517	65	8	52	251	3,5	45	3,5	124	6,4
1059273	280	5	2517	65	8	64	251	9,5	45	9,5	124	7,1
1059274	280	6	2517	65	8	76	251	15,5	45	15,5	124	7,8
1059275	280	8	3020	75	8	100	251	24,5	51	24,5	145	10,8
1059276	315	1	2012	50	7	16	286	8	32	8	112	3,1
0785598	315	2	2012	50	7	28	286	2	32	2	112	4,2
0752940	315	3	2517	65	7	40	286	2,5	45	2,5	124	6,1
0874175	315	4	2517	65	8	52	286	3,5	45	3,5	124	7,6
1059277	315	5	2517	65	8	64	286	9,5	45	9,5	124	8,6
1059278	315	6	2517	65	8	76	286	15,5	45	15,5	124	9,3
1059279	315	8	3020	75	8	100	286	24,5	51	24,5	145	12,9
1059280	355	1	2012	50	7	16	326	8	32	8	112	3,5
0911593	355	2	2012	50	7	28	326	2	32	2	112	5,1
0874205	355	3	2517	65	7	40	326	2,5	45	2,5	124	7,3
0874191	355	4	2517	65	8	52	326	3,5	45	3,5	124	8,9
1028702	355	5	2517	65	8	64	326	9,5	45	9,5	124	10
1059281	355	6	2517	65	8	76	326	15,5	45	15,5	124	10,7
1059282	355	8	3030	75	8	100	326	12	76	12	145	16
1059283	400	1	2012	50	7	16	371	8	32	8	112	6
0864218	400	2	2517	65	7	28	371	8,5	45	8,5	124	6,3
0947563	400	3	2517	65	7	40	371	2,5	45	2,5	124	8
0922943	400	4	2517	65	8	52	371	3,5	45	3,5	124	10,1
1059284	400	5	3020	75	8	64	371	6,5	51	6,5	159	11,7
1059285	400	6	3030	75	8	76	371	-	76	-	145	14,5
1059286	400	8	3030	75	8	100	371	12	76	12	145	18,2

Artikelnr.	Dm	Groeven	Taperbus	Max. boring	Figuur	B	J	K	L	M	N	Massa/kg
1059287	450	1	2517	65	7	16	424	14,5	45	14,5	120	6,1
1059288	450	2	2517	65	7	28	424	8,5	45	8,5	120	8,2
1059289	450	3	2517	65	7	40	424	2,5	45	2,5	120	9,8
1059290	450	4	3020	75	8	52	424	0,5	51	0,5	145	11,8
1059291	450	5	3020	75	8	64	424	6,5	51	6,5	145	13,9
1059292	450	6	3030	75	8	76	424	-	76	-	145	16,9
1059293	450	8	3535	90	8	100	424	5,5	89	5,5	178	24
1059294	500	1	2517	65	7	16	471	14,5	45	14,5	124	6,7
1059295	500	2	2517	65	7	28	471	8,5	45	8,5	124	9,1
1059296	500	3	2517	65	7	40	471	2,5	45	2,5	124	11,4
1059297	500	4	3020	75	8	52	471	0,5	51	0,5	159	14,3
1059298	500	5	3030	75	8	64	471	6	76	6	145	17,6
1059299	500	6	3030	75	8	76	471	-	76	-	145	19,9
1059226	500	8	3535	90	8	100	471	5,5	89	5,5	178	26
1059300	630	2	2517	65	7	28	601	8,5	45	8,5	124	11,7
1059301	630	3	2517	65	7	40	601	2,5	45	2,5	124	15,9
1059302	630	4	3030	75	7	52	601	12	76	12	145	20
1059303	630	5	3030	75	7	64	601	6	76	6	145	22,7
1059304	630	6	3535	90	7	76	601	6,5	89	6,5	178	33,6
1059227	630	8	3535	90	8	100	601	5,5	89	5,5	178	35,8